

BROCA AÇO RÁPIDO

· DESTINA-SE A FAZER FUROS EM METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, IDEAL P/USO EM PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS OU BATERIAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1503	2MM	10
1504	2,5MM	10
1505	3MM	10
1506	3,5MM	10
1507	4MM	10
460101	4,5MM	10
1508	5MM	10
460102	5,5MM	10
1509	6MM	10
460105	6,5MM	10
1510	7MM	10
460106	7,5MM	10
1511	8MM	10
460107	8,5MM	10
460108	9,5MM	10
1513	10MM	10
1514	12MM	05

BROCA P/CONCRETO

· INDICADA P/CONCRETO, CONTA COM DUPLA ESPIRAL REFORÇADA QUE PERMITE MELHORAR A REMOÇÃO DE MATERIAL E REDUZ A CARGA SOBRE PERFURADOR



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1679	5MM	10
1680	6MM	10
1681	8MM	10
1682	10MM	05

BROCA CONCRETO SDS

· INDICADA P/CONCRETO, CONTA COM DUPLA ESPIRAL REFORÇADA QUE PERMITE MELHORAR A REMOÇÃO DE MATERIAL. UTILIZADA EM MARTELETES COM ENCAIXE SDS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
459647	5,0X110MM	01
4117	6,0X110MM	01
4118	6,0X160MM	01
4119	8,0X160MM	01
4120	8,0X210MM	01
4121	8,0X300MM	01
4122	10X160MM	01
4123	10X210MM	01
4124	10X300MM	01
4125	12X160MM	01
4126	12X210MM	01
4127	12X300MM	01

BROCA MOURÃO

· COM GEOMETRIA DA PONTA QUE PERMITE A EXECUÇÃO DE FUROS C/GRANDE VELOCIDADE DE PENETRAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE MADEIRA, EXCELENTE ACABAMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460109	250MMX1/4	01
460110	280MMX5/16	01
460111	400MMX1/2	01

BROCA CHATA P/MADEIRA

· IDEAL PARA ABRIR FUROS EM MADEIRAS MACIÇAS, CHAPAS DE COMPENSADO E MDF. PODE SER USADA C/ FURADEIRA MANUAL OU ELÉTRICA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1448	6MM	10
1449	10MM	10
1450	12MM	10
1451	16MM	10
1452	25MM	10

BROCA AÇO RÁPIDO

· DESTINA-SE A FAZER FUROS EM METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, IDEAL P/USO EM PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS OU BATERIAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462033	2,5MM	10
462034	3,0MM	10
462035	3,5MM	10
462036	4,5MM	10
462037	5MM	10
462038	5,5MM	10
462039	6MM	10

BROCA WIDEA CONCRETO

· INDICADA P/CONCRETO, CONTA COM DUPLA ESPIRAL REFORÇADA QUE PERMITE MELHORAR A REMOÇÃO DE MATERIAL E REDUZ A CARGA SOBRE PERFURADOR



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462030	5MM	10
462031	6MM	10
462032	8MM	10

CONJUNTO DE BROCAS P/CONCRETO 5PÇAS

· DESIGN EXCLUSIVO QUE GARANTE ALTA DURABILIDADE E VELOCIDADE AGRESSIVA DE AVANÇO, SOLDAGEM ESPECIAL P/QUE A PONTA NÃO SE DESPRENDA. C/ESTOJO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461309	4MM A 10MM	01

CONJUNTO DE BROCAS P/METAL 13PÇAS

· DESTINA-SE A FAZER FUROS EM METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, IDEAL P/USO EM PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS OU BATERIAS. C/ESTOJO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461310	1,5MM A 6,5MM	01

DISCO CORTE METAL INOX ECOINOX

PARA CORTE DE AÇO CARBONO E AÇO INOX. SUA PRECISÃO DE CORTE GARANTE TRABALHOS RÁPIDOS E COM ÓTIMO ACABAMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4187	115X1.0X22.2	50
4188	178X1.6X22.2	50
4189	228X1.9X22.2	50

DISCO CORTE METAL INOX FAST

EXTREMA PRECISÃO, FABRICADO COM TECNOLOGIA ÚNICA NO MERCADO, CORTANDO AÇO INOX



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1744	115X0.8X22.2	20

DISCO CORTE METAL INOX

INDICADO PARA CORTES QUE EXIGEM EXCELENTE ACABAMENTO. POSSUI ALTA PRECISÃO, CORTE RÁPIDO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3840	115X1.0X22.2	50
1741	178X1.6X22.2	25

DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO

PARA CORTE DE MÁRMORES, GRANITOS, PEDRAS DECORATIVAS E ALVENARIA. COM BORDA LISA E SEGMENTADA, PROPORCIONANDO CORTES SUAVES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1476	-	10

DISCO CORTE DIAMANTADO PORCELANATO

PARA CORTE DE CERÂMICAS E PORCELANATO. PODE SER UTILIZADO A SECO OU A ÚMIDO EM PROCESSOS DE CORTE DE PORCELANATOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4190	-	10

DISCO CORTE DIAMANTADO PORCEL. TURBO

PARA CORTE DE CERÂMICAS E PORCELANATO. PODE SER UTILIZADO A SECO OU A ÚMIDO EM PROCESSOS DE CORTE DE PORCELANATOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460998	-	10

DISCO CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO

PARA CORTE EM CONCRETO, ALVENARIA, TIJOLO E TELHAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460525	110MM	10

SERRA CIRCULAR 24D

DESENVOLVIDO PARA CORTAR MADEIRA, MDF, COMPENSADOS E LAMINADOS DE FORMA PRECISA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4440	4.3/8X20MM	10

DISCO WOODPLUS TUNGSTENIO

DESENVOLVIDO PARA CORTAR MADEIRA E DERIVADOS DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. INDICADO P/CORTE DE AGLOMERADOS, MDF, PISOS E LAMINADOS, MADEIRA DURA E MACIA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460526	110X20MM	10

DISCO CORTE C/TUNGSTENIO P/MADEIRA

• DESENVOLVIDO PARA CORTAR MADEIRA E DERIVADOS DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. INDICADO P/CORTE DE AGLOMERADOS, MDF, PISOS E LAMINADOS, MADEIRA DURA E MACIA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3246	110MM	10

DISCO CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO ECO

• DESENVOLVIDO P/CORTES DE MATERIAIS COMO CERÂMICA, AZULEJO, TELHA E TIJOLO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460794	110MM	10

DISCO CORTE DIAMANTADO PORCELANATO BEST

• PARA CORTE DE CERÂMICAS E PORCELANATO. PODE SER UTILIZADO A SECO OU A ÚMIDO EM PROCESSOS DE CORTE DE PORCELANATOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460796	110MM	10

DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO ECO

• DESENVOLVIDO PARA CORTE DE MATERIAIS COMO MÁRMORE, GRANITO E PEDRAS DECORATIVAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460798	110MM	10

DISCO DIAMANTADO PARA CHANFRO 45°

• DE ALTA PERFORMANCE INDICADO P/CORTAR EM CHANFRO CERÂMICA, MÁRMORE, GRANITO, PEDRAS DECORATIVAS E PORCELANATOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460784	115MM	10

DISCO CORTE DIAMANTADO PORCELANATO

• PARA CORTE DE CERÂMICAS E PORCELANATO. PODE SER UTILIZADO A SECO OU A ÚMIDO EM PROCESSOS DE CORTE DE PORCELANATOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2685	-	10

DISCO CORTE DIAMANTADO PORCELANATO FLEX

• DESENVOLVIDO PARA CORTE DE MATERIAIS COMO PORCELANATO E CERÂMICAS ATRAVÉS DA ESMERILHADEIRA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460795	115MMX22,22	10

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO ECO

• DESENVOLVIDO PARA CORTE DE MATERIAIS COMO CONCRETO, ALVENARIA, CERÂMICA, TELHAS E TIJOLOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460797	110MM	10

DISCO CORTE DIAMANTADO LISO

• DESENVOLVIDO PARA CORTE DE MATERIAIS COMO MÁRMORE E GRANITO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2556	115	10

DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO

· PARA CORTE À SECO DE MÁRMORE, GRANITO, TIJOLO, CONCRETO E ALVENARIA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2524	115	10

DISCO CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO

· FABRICADO C/AÇO LIGA DE CARBONO, SUPER RESISTENTE E DURADOURO. INDICADO P/CORTES EM PEDRA, MÁRMORE E GRANITO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2488	115	10

DISCO CORTE DIAMANTADO CONTINUO

· PROJETADO PARA CORTAR MÁRMORES, GRANITO, CONCRETO E ALVENARIA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460649	115X22,2MM	10

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

· DESENVOLVIDO PARA CORTE DE MATERIAIS COMO CONCRETO, ALVENARIA, CERÂMICA, TELHAS E TIJOLOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460648	115X22,2MM	10

DISCO CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO

· DESENVOLVIDO PARA CORTE DE MATERIAIS COMO CONCRETO, ALVENARIA, CERÂMICA, TELHAS E TIJOLOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2702	110MM	10
3592	180MM	10
4447	230MM	10

DISCO CORTE DIAMANTADO LISO

· PROJETADO PARA CORTAR MÁRMORES, GRANITO, CONCRETO E ALVENARIA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2701	110MM	10
3594	180MM	10
4445	230MM	10

DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO

· PARA CORTE À SECO DE MÁRMORE, GRANITO, TIJOLO, CONCRETO E ALVENARIA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2700	110MM	10
3593	180MM	10
4446	230MM	10

SERRA CIRCULAR 24D

· DESENVOLVIDO PARA CORTAR MADEIRA E DERIVADOS DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. INDICADO P/CORTE DE AGLOMERADOS, MDF, PISOS E LAMINADOS, MADEIRA DURA E MACIA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4186	4,3/8	10
4185	7,1/4	10

SERRA CIRCULAR 40D

· DESENVOLVIDO PARA CORTAR MADEIRA E DERIVADOS DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. INDICADO P/CORTE DE AGLOMERADOS, MDF, PISOS E LAMINADOS, MADEIRA DURA E MACIA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4167	4,3/8	10

DISCO CORTE METAL INOX

· PARA CORTE DE METAIS FERROSOS. DURAÇÃO EXTREMAMENTE ELEVADA PARA INOX



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3838	180MM	01

REBOLO DIAMANTADO TURBO GOLD

· INDICADO PARA DESBASTE DE MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, PEDRAS, TIJOLO E PARA POLIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
459786	115X14	01

REBOLO DIAMANTADO TURBO SEGMENTADO

· INDICADO PARA DESBASTE DE MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, PEDRAS, TIJOLO E PARA POLIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461199	115X14	01

DISCO FLAP DESBASTE 115X22

· DESBASTE E ACABAMENTO DE PEÇAS, SENDO UTILIZADO P/REMOÇÃO DE PONTOS DE SOLDA, TINTA VELHA, FERRUGEM E OUTROS DETRITOS DA SUPERFÍCIE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3595	GR 40	10
3596	GR 60	10
3597	GR 80	10
3598	GR 100	10
3599	GR 120	10

DISCO FLAP DESBASTE 115X22

· DESBASTE E ACABAMENTO DE PEÇAS, SENDO UTILIZADO P/REMOÇÃO DE PONTOS DE SOLDA, TINTA VELHA, FERRUGEM E OUTROS DETRITOS DA SUPERFÍCIE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2475	GR 40	10
2124	GR 60	10
459282	GR 80	10
2125	GR 120	10

DISCO FLAP DESBASTE 177X22


· DESBASTE E ACABAMENTO DE PEÇAS, SENDO UTILIZADO P/REMOÇÃO DE PONTOS DE SOLDA, TINTA VELHA, FERRUGEM E OUTROS DETRITOS DA SUPERFÍCIE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4060	GR 40	10
4061	GR 60	10
4063	GR 80	10
4064	GR 120	10

DISCO ABRASIVO PAPEL

· UTILIZADO PARA LIXAR MADEIRAS, DRYWALL, PLÁSTICO E METAIS EM LIXADORES MANUAIS E ELÉTRICOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
459949	P080	50
459950	P120	50
459951	P150	50
459952	P180	50
459953	P220	50
459954	P240	50
459955	P320	50

DISCO ABRASIVO TELADO

· UTILIZADO PARA LIXAR MADEIRAS, DRYWALL, PLÁSTICO E METAIS EM LIXADORES MANUAIS E ELÉTRICOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
459943	P120	25
459944	P150	25
459945	P180	25
459946	P220	25
459947	P240	25
459948	P320	25

KIT DISCO DIAMANTADO BRILHO D'ÁGUA

· UTILIZADOS EM POLTRIZ DE PISO, ENCERADEIRAS OU EM MÁQUINAS MANUAIS COMO LIXADEIRAS E POLITRIZES P/MÁRMORES, GRANITOS, CONCRETO E VIDRO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460887	10 PEÇAS	01

DISCO DIAMANTADO C/VELCRO POLIMENTO


· UTILIZADOS EM POLITRIZ DE PISO, ENCERADEIRAS OU EM MÁQUINAS MANUAIS COMO LIXADEIRAS E POLITRIZES P/MÁRMORES, GRANITOS, CONCRETO E VIDRO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460802	G050	01
460799	G100	01
460785	G1500	01
460800	G200	01
460801	G3000	01
460810	G400	01
460888	G800	01

DISCO LIXA 125MM C/VELCRO

· IDEAL PARA LIXAMENTOS EM METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS MATERIAIS DE ACABAMENTO. POSSUI FUROS PARA QUE OS RESÍDUOS NÃO SE ACUMULEM NA LIXA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4025	GR 36	10
4026	GR 40	10
4027	GR 60	10
4028	GR 80	10
4029	GR 100	10
4030	GR 120	10
4031	GR 150	10
4032	GR 180	10
4033	GR 220	10

ADAPTADOR PARA BOINA C/ROSCA

· PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE BOINA DE POLIR E LIXAR



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460507	-	01

LIXA ÁGUA

· UTILIZADAS MOLHADAS, SERVEM PARA ACABAMENTOS FINOS, COMO A RESINA E O GESSO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2112	GR 80	50
2113	GR 100	50
2114	GR 120	50
2115	GR 150	50
2116	GR 180	50
2117	GR 220	50
462041	GR 240	50
3236	GR 320	50
3237	GR 400	50
462042	GR 600	50

LIXA FERRO

· PARA USO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM GERAL, REMOÇÃO DE FERRUGENS E TINTAS APLICADAS EM METAIS E DESBASTE DE MASSA PLÁSTICA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
355	GR 36	25
1062	GR 40	25
1063	GR 50	25
1064	GR 60	25
288	GR 80	25
270	GR 100	25
1	GR 120	25
2	GR 150	25
298	GR 180	25
388	GR 220	25

LIXA MASSA

· INDICADO P/LIXAMENTO DE PAREDE, NIVELA MASSA CORRIDA E UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE DANDO UM ACABAMENTO FINAL FINO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
279	GR 60	50
22	GR 80	50
25	GR 100	50
23	GR 120	50
24	GR 150	50
643	GR 180	50
356	GR 220	50

KIT SERRA COPO AÇO CARBONO

· PARA MADEIRA, DESTINAM-SE A SER UTILIZADAS COMO ACESSÓRIOS PARA BROCAS MANUAIS OU ELÉTRICAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1484	7 PEÇAS	01

JOGO SERRA COPO MADEIRA/GESSO

· DESENVOLVIDO PARA REALIZAR FUROS PERFEITOS EM MADEIRA, GESSO, PLÁSTICO E OUTROS MATERIAIS MACIOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460527	6 PEÇAS	01

JOGO SERRA COPO C/GUIA

· INDICADO P/FURAR MADEIRA, PLÁSTICO E MATERIAIS MACIOS, COMO BORRACHA, GESSO E ETC. NÃO RECOMENDADO PARA METAIS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460793	6 PEÇAS	01

SERRA COPO DIAMANTADO C/HASTE

·INDICADA ESPECIALMENTE PARA FURAR PAREDES DE ALVENARIA, BLOCOS DE CIMENTO, PISOS, PEDRAS DECORATIVAS, TELHAS, TIJOLOS. CORTE À SECO OU REFRIGERADO. ACOMPANHA HASTE

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460779	35MM	03

SERRA COPO DIAMANTADO C/HASTE

·INDICADA ESPECIALMENTE PARA FURAR PAREDES DE ALVENARIA, BLOCOS DE CIMENTO, PISOS, PEDRAS DECORATIVAS, TELHAS, TIJOLOS. CORTE À SECO OU REFRIGERADO. ACOMPANHA HASTE

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460270	40MM	03

SERRA COPO DIAMANTADO C/HASTE

·INDICADA ESPECIALMENTE PARA FURAR PAREDES DE ALVENARIA, BLOCOS DE CIMENTO, PISOS, PEDRAS DECORATIVAS, TELHAS, TIJOLOS. CORTE À SECO OU REFRIGERADO. ACOMPANHA HASTE

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4076	53MM	03

SERRA COPO DIAMANTADO C/HASTE

·INDICADA ESPECIALMENTE PARA FURAR PAREDES DE ALVENARIA, BLOCOS DE CIMENTO, PISOS, PEDRAS DECORATIVAS, TELHAS, TIJOLOS. CORTE À SECO OU REFRIGERADO. ACOMPANHA HASTE

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460780	60MM	03

SERRA COPO DIAMANTADO C/HASTE

·INDICADA ESPECIALMENTE PARA FURAR PAREDES DE ALVENARIA, BLOCOS DE CIMENTO, PISOS, PEDRAS DECORATIVAS, TELHAS, TIJOLOS. CORTE À SECO OU REFRIGERADO. ACOMPANHA HASTE

CORTAG
REVOLUTION TOOLS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460245	65MM	03



DISCO DE CORTE METAL/INOX 4.1/2 X 1.0

· CONTA COM VELOCIDADE DE CORTE SUAVE E POSSUI RESINAS FENÓLICAS DE QUALIDADE QUE INCLUEM AGENTES ATIVOS, PROPORCIONANDO ÓTIMA VIDA ÚTIL

STANLEY



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461288	4.1/2 X 1.0	25
461289	7 X 1.6	01

DISCO CORTE METAL INOX

· USADO PARA CORTAR AÇO CARBONO E AÇO INOX COM PRECISÃO, SEM REBARBA E ALTO RENDIMENTO. MELHOR ACABAMENTO NO CORTE, MENOR ESFORÇO FÍSICO E COM FINALIDADE DE REDUZIR A GERAÇÃO DE CALOR

Disflex



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462273	115 X 1.0 X 22.2	50

DISCO CORTE METAL INOX

· FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA EN 12413 E NBR 15230 E IDEIAIS PARA CORTE DE MATERIAIS EM AÇO CARBONO E AÇO INOX, TAIS COMO TUBOS, CHAPAS, PERFIS, BARRAS E OUTROS MATERIAIS FERROSOS

Starrett



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3848	115 X 1.0 X 22.2	48
1740	178 X 1.6 X 22.2	12

DISCO CORTE METAL INOX

· IDEIAIS PARA CORTE DE MATERIAIS EM AÇO CARBONO E AÇO INOX, TAIS COMO TUBOS, CHAPAS, PERFIS, BARRAS E OUTROS MATERIAIS FERROSOS

Starrett



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462403	229 X 1.9 X 22.2	06

SERRA COPO BI-METAL FAST CUT

· DESENVOLVIDO COM MATERIAL DE QUALIDADE QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO CALOR E DESGASTE. IDEAL PARA CORTES MAIS RÁPIDOS E SUAVES DE MATERIAIS METÁLICOS E DE AÇO INOXIDÁVEL, COMO CHAPAS E PERFIS

Starrett



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462400	1 POL	10
462402	1.1/2 POL	10
462401	1.1/4 POL	10
462445	3/4 POL	10
462444	5/8 POL	10

BROCA CONCRETO

· CRIADA PARA OTIMIZAR AINDA MAIS O DESEMPENHO DOS USUÁRIOS NA PERFURAÇÃO DE PAREDES DE CONCRETO, ALVENARIAS, AZULEJOS, GRANITOS E MÁRMORES

Starrett



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462395	5,0MM	10
462396	6,0MM	10
462397	8,0MM	10
462398	10,0MM	10
462399	12,0MM	10

BROCA ESCALONADA HSS

· PROJETADA PARA FAZER FURROS EM MATERIAIS FEITOS DE AÇO (INCLUINDO AÇO INOX), METAIS NÃO FERROSOS E PLÁSTICO. CADA DIÂMETRO DE FURO TEM UMA TRANSIÇÃO SUAVE NA FORMA DE UM DEGRAU

mtx



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462436	4 A 12MM	01
462437	4 A 20MM	01
462435	4 A 32MM	01
462438	6 A 30MM	01
462439	9 A 36MM	01

SERRA COPO DIAMANTADO

· REVESTIDA COM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, QUE CONFERE MAIOR PRECISÃO AO FURAR MATERIAIS FRÁGEIS. É COMPOSTO COM SERRA COPOS DE DIÂMETROS 33-53-67-73 MM

mtx



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3201	5 PEÇAS	01

SERRA COPO DIAMANTADO

· FEITAS DE AÇO CARBONO, BORDA DE LÂMINA TEM REVESTIMENTO DE CARBONETO. DE TUNGSTÊNIO QUE DA ORIFÍCIOS PRECISOS E EXATO EM MATERIAIS FRÁGEIS

mtx



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4017	33 MM	01
4019	53 MM	01
4020	67 MM	01
4021	73 MM	01
4022	83 MM	01

SERRA TICO TICO P/MAD.AÇO CARBONO

- PRODUZIDAS EM AÇO DE ALTO CARBONO. POLIDO COM DENTES AFIADOS, PERMITE FAZER FUROS PRECISOS E RETOS.
- USADAS PARA SERRAR CHAPAS DE MATERIAIS COM MADEIRA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3590	C/3 PÇS	01

SERRA TICO TICO P/MET.AÇO RÁPIDO


- BASE EM AÇO DE MOLA COM SOLDAGEM POR FEIXE DE ELÉTRONS, SOLDADA UMA FAIXA DE AÇO DE CORTE RÁPIDO P9 COM DENTE JÁ FORMADO. UMA COMBINAÇÃO DE METAIS QUE PERMITE SERRAR QUALQUER MATERIAL



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3591	C/3 PÇS	01

SUPOORTE P/SERRA COPO

- UTILIZADO EM CONJUNTO COM SERRA COPOS DE TUNGSTÊNIO PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICO, DUTOS DE VENTILAÇÃO, CANOS, TUBULAÇÕES, RALOS, ENCANAMENTOS, SPOTS, ETC



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4023	33/43/53/63/67/73/83/103	01

SUPOORTE DE BOINA C/VELCRO P/FURADEIRA

- COM VELCRO EM SUA BASE PARA A FIXAÇÃO DOS DISCOS COM VELCRO, PROJETADA PARA TRABALHOS DE POLIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460641	125MM	01

ABRASIVOS E BROCCAS

www.distriforte.com.br

A photograph of an industrial grinding process. A large, dark-colored grinding wheel is shown in motion, creating a bright blue and white spray of sparks. The background is dark, and the overall scene is illuminated by the intense light of the grinding process. The image is partially obscured by a large green graphic element in the upper right corner.

**Distri
Forte**